

Anticoagulantes orales de acción directa

Principio activo	Dabigatran	Rivaroxaban	Apixaban	Edoxaban
Nombre comercial	PRADAXA®	XARELTO®	ELIQUIS®	LIXIANA®
Diana	Factor IIa (trombina)	Factor Xa	Factor Xa	Factor Xa
Posología general	150 mg/12h	20 mg/24h	5 mg/12h	60 mg/24h
Contraindicación por función renal	FG <30	FG <15		
Reducción de dosis	110 mg/12h si 1 de los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> ● >80 años ● Uso de verapamilo ● Alto riesgo de sangrado 	15 mg/24h si <ul style="list-style-type: none"> ● FG 15-49 	2.5 mg/12h si <ul style="list-style-type: none"> ● FG 15-29 o 2 de los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> ● >80 años ● Creatinina >1.5 ● Peso <60kg 	30 mg/24h si 1 de los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> ● FG 15-50 ● Peso < 60kg ● Inhibidor P-gp*
Antídoto	Idarucizumab			

Contraindicaciones generales: prótesis valvulares mecánicas, enfermedad mitral reumática moderada o severa, embarazo, lactancia, hemorragia activa o alergia al principio activo o excipientes.

Financiación SERGAS: tiempo en rango terapéutico (TRT) < 60% en los últimos 6 meses (no contar primer mes) o Índice de Barthel <40 puntos.

*Inhibidores glucoproteína p: ciclosporina, dronedarona, eritromicina, ketoconazol