

Si bebes...
no
conduzcas




- 51 años
Sobrepeso, Tabaquismo activo.
Sin Antec Familiares de cardiopatía ni muerte súbita.
No realiza tratamientos habituales.

Acude por **episodio sincopal** (estaba sentada en el sofá, hacía calor y tomó un vaso de limonada fría). No presentó prodromos. Recuperación rápida ad integrum, sin déficits neurológicos. No relata palpitaciones ni dolor torácico en relación con el episodio. No clínica digestiva. No síndrome general.

Exploración Física: Anodina. Masaje de seno carotídeo (-)

ECG Urgencias



En planta de hospitalización:

2 mareos (uno ingiriendo líquido y otro comiendo apurada).

Se adjunta telemetría durante los episodios.


Ecocardiograma: Ausencia de cardiopatía estructural.

Rx de tórax: Índice cardiotorácico normal. Sin patología pleuropulmonar aguda.

Episodio 1



Episodio 2



¿Cuál es tu recomendación?

- 1.- Síncope por BAV completo. Implante de MP definitivo
- 2.- Síncope reflejo (situacional). Formación y medidas en estilo de vida
- 3.- Completar estudio. Solicito Estudio electrofisiológico.
- 4.- Completar estudio. Solicito Endoscopia digestiva alta.

¿Cuál es tu recomendación?

1.- Síncope por BAV completo. Implante de MP definitivo

2.- Síncope reflejo (situacional). Formación y medidas en estilo de vida

3.- Completar estudio. Solicito Estudio electrofisiológico.

4.- Completar estudio. Solicito Endoscopia digestiva alta.

Artículo especial

Guía ESC 2018 sobre el diagnóstico y el tratamiento del síncope



Grupo de Trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) para el diagnóstico y tratamiento del síncope

Síncope reflejo (neuromediado)

Vasovagal:

- Síncope vasovagal ortostático: de pie; es menos común en sedestación
- Emocional: miedo, pánico (estomacal o visceral), instrumentación, fobia a la sangre

Situacional:

- Micción
- Estimulación gastrointestinal (tragar, defecar)
- Tos, estornudos
- Tras el ejercicio
- Otros (por ej., refr, tocar instrumentos de viento)

Síndrome del seno carotídeo

Formas atípicas (sin pródromos o desencadenantes aparentes o presentación atípica)

